

UN MYXOMYCETE :
COLLARIA ELEGANS (Racib.) Dhill. & Nann. B.

Récolte du 3-05-2001 à Brétignolles, route de la Grande Sauzaie (Vendée)
Lég. A. Crusson. Dét. J. Boiffard, confirmée par R. Colléatte et J.-Y. Jutard

DESCRIPTION

Sporocarpes stipités, disséminés sur bois pourrissant; hauteur totale 0,90-1,10 mm.; associés à *Metatrichia floriformis*.

Péridium subglobuleux ou un peu oblong, à base atténuée, $\varnothing = 0,35-0,45$ mm, H = 0,40-0,65 mm., observé au moment de sa désagrégation, brun, d'aspect grenu spongieux, laissant apparaître par endroits (surtout l'apex) la masse noire des spores, et persistant à l'extrême base sous forme d'une minuscule coupe membraneuse, plissée, brillante, d'un brun sombre.

Stipe très fin, un peu épaissi en bas, brillant, noir, dressé, L = 0,50-0,65 mm, toujours plus long que le péridium.

Hypothalle membraneux, noirâtre, orbiculaire autour de chaque stipe.

Capillitium brun foncé, peu anastomosé et très ramifié; les tubes primaires émergent en bouquet du sommet de la columelle, mais également de ses côtés. Il n'a pas été observé d'attache des extrémités inférieures du capillitium avec la petite coupe basale du péridium.

Spores pâles, lilacées, à verrues très fines, $\varnothing = 6,8-7,5-8,5 \mu$

ICONOGRAPHIE

Hagiwara & Al. P. 67.

Ing p. 159.

Lister pl. 124.

Martin & Alex. Fig. 163.

Nannenga-Br. Illustrations p. 31

